

Светильник светодиодный потолочный накладной ССП (Н) "ЭКОТОН"

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Светильник светодиодный потолочный накладной ССП (Н) «Экотон» предназначен для освещения коридоров, лестничных площадок и переходов административных зданий, небольших офисов, приемных и помещений общественных служб. Устанавливается с помощью саморезов на любой потолок.

Отличительные особенности светильника:

- сверхнизкое потребление электроэнергии;
- высокий срок службы (60 тыс. часов);
- отсутствие слепящего и стробоскопического эффектов;
- отсутствие необходимости технического обслуживания;
- сохранение светотехнических параметров в процессе всего срока службы;
- экономия электроэнергии более чем в 2 раза по сравнению с люминесцентными аналогами!

Светильник выполнен в коробе из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета и состоит из:

- защитного стекла-диффузора, снижающего степень ослепленности;
- четырех светодиодных линеек – на каждой линейке установлен 21 светодиод;
- встроенного драйвера.

Конструкция светильника выполнена таким образом, чтобы максимально упростить его установку путем простой замены существующих светильников с люминесцентными лампами.

Технические характеристики

1. Напряжение питания, В	220 (от -20 до +20%), 50; 60 Гц
2. Номинальная мощность, Вт	40
3. Полный угол излучения, не менее, град	100
4. Световой поток, люмен, не менее	3360
5. Освещенность по оси, на расстоянии 1м, Лк, не менее	1250
6. Свет излучения белый, °К	4200-4700
7. Коэффициент цветопередачи RCI	> 80

8. Коэффициент пульсации	< 1%
9. Габаритные размеры, мм	620x620x35
10. Масса светильника, кг, не более	4,5
11. Ресурс светодиодных модулей, час	60000
12. Гарантийный срок эксплуатации светильника	2 года

Изделие сертифицировано ООО «НТЦЭЛСИ» г. Саранск

Комплект поставки: светильник в сборе, паспорт, коробка упаковочная.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.ecoton.nt-rt.ru || enc@nt-rt.ru